


Warnschutzkleidung

Produktkatalog 2025

phm innotech

QUALITÄT · SICHERHEIT · INNOVATION



Warnschutz 2025

Sichtbarkeit. Sicherheit. Komfort.

Warnschutz. Sichtbarkeit. Sicherheit.

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

hochwertige Warnschutzkleidung für professionelle Anwender – das ist unser Fokus. Seit über 20 Jahren steht phm für kompromisslose Qualität und Zuverlässigkeit im Arbeitsschutz.

Dieser Katalog bietet Ihnen einen klaren Überblick über unser Sortiment an Warnschutzjacken, Westen, Hosen und Zubehör – alles für maximale Sichtbarkeit und Schutz.

Ihr Team von phm innotech

Die Spezialisten für Warnschutz

Inhalt

Produktkatalog

Warnschutz-T-Shirts	3
Warnschutz-Caps und Mützen	7
Warnschutz für Damen	11
Warnschutz-Hosen	15
Warnschutz-Jacken	18
Warnschutz-Pullover	29
Warnwesten	42



Warnschutz für Damen

Speziell angepasste Warnschutzkleidung für Frauen mit optimaler Passform.



Warnwesten

Klassische Warnwesten für alle Einsatzbereiche und Sicherheitsanforderungen.



Warnschutz-Jacken

Jacken für alle Witterungsbedingungen mit höchster Sichtbarkeit.



Warnschutz-Caps und Mützen

Kopfbedeckung für maximale Sichtbarkeit und Schutz bei jeder Witterung.

Kontakt & Service

Ihr direkter Draht zu uns

Hotline
+49 89 1222 838 00

E-Mail
info@phm-innotech.com

Website
www.phm-innotech.com

Online-Shop

Vizwell Warnschutz-Poloshirt Coolpass UV 50+ VWPS3N

High-Visibility Poloshirt · CoolPass · Klasse 2



Produkteigenschaften

- CoolPass Birdseye-Gewebe (Feuchtigkeitsmanagement)
- Schnell trocknend & atmungsaktiv
- Segmentierte Reflektorstreifen (Rumpf & Schultern)
- UV-Schutz UPF 50+
- Polo-Kragen mit Kontraststreifen
- Netzmaterial unter den Armen
- Strapazierfähig & dehnbar
- Brusttasche links

Online bestellen

Beschreibung

Das **Vizwell Warnschutz-Poloshirt VWPS3N** vereint hohe Sichtbarkeit, Komfort und Funktion. Das leichte **CoolPass Birdseye**-Gewebe sorgt für effizientes Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität. Segmentierte Reflektorstreifen erhöhen Bewegungsfreiheit und Haltbarkeit. Zertifizierungen: **EN ISO 20471 Klasse 2**, **EN 13758-2 (UPF 50+)**, **EN ISO 13688**.

Verfügbar in **Leuchtgelb** und **Leuchtorange** (Größen S–5XL) mit Brusttasche und Belüftung unter den Armen – ideal für Sommer- und Übergangseinsatz in Logistik, Bau und kommunalen Bereichen.





Technische Daten

Material:	**100% Polyester (CoolPass Birdseye), 150 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN 13758-2 · EN ISO 13688**
Farben:	**Leuchtgelb (Y), Leuchtorange (O)**
Größen:	**S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL**
Reflektorstreifen:	**Segmentiert – Rumpf & Schultern**
Belüftung:	**Netzmaterial unter den Armen**
UV-Schutz:	**UPF 50+**

Verfügbare Größen

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Langarmshirt Coolpass UV 50+ VWTS21

Langarm · CoolPass · UV 50+ · Klasse 3



Produkteigenschaften

- CoolPass Birdseye-Gewebe
- UPF 50+ UV-Schutz
- Segmentierte Reflektorstreifen (Rumpf / Arme / Schultern)
- Schnelltrocknend & atmungsaktiv
- Elastische Ärmelbündchen
- Brusttasche links
- Anti-bakterielle Ausrüstung
- PFC-frei

Online bestellen

Beschreibung

Das Vizwell Langarm-Shirt VWTS21 UV 50+ bietet Schutz und Komfort unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit UPF 50+ und anti-bakterieller Ausrüstung vereint es Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität.

Konstruktion & Material: CoolPass-Technologie mit Birdseye-Struktur für schnelle Trocknung und Strapazierfähigkeit. Segmentierte Reflektorstreifen an Rumpf, Armen und Schultern (Klasse 3 gem. EN ISO 20471).

Farben & Größen: Leuchtgelb (Y) und Leuchtorange (O), Größen S–5XL. Rundhals mit Nackenband, elastische Ärmelbündchen.

Brusttasche links, PFC-freie Verarbeitung.





Technische Daten

Material:	**100% Polyester (CoolPass Birdseye), 150 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Klasse 3** **EN 13758-2 (UPF 50+)** **EN ISO 13688**
Farben:	**Leuchtgelb (Y), Leuchtorange (O)**
Größen:	**S–5XL**
Reflektoren:	**Segmentiert (Rumpf / Arme / Schultern)**
UV-Schutz:	**UPF 50+**

Verfügbare Größen

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Langarmpolo Coolpass UV 50+ VWPS32

Langarmpolo · CoolPass · UV 50+ · Klasse 3



Produkteigenschaften

- CoolPass Birdseye-Gewebe
- UPF 50+ UV-Schutz
- Segmentierte Reflektorstreifen (Rumpf & Arme)
- Feuchtigkeitsmanagement & schnelltrocknend
- Polo-Kragen mit Kontraststreifen
- Elastische Ärmelbündchen
- Brusttasche links
- Anti-bakterielle Ausrüstung
- PFC-frei
- BG Bau förderfähig

Online bestellen

Beschreibung

Das Vizwell Langarm-Poloshirt VWPS32 UV 50+ setzt neue Standards in puncto Sicherheit und Tragekomfort. Mit UPF 50+ und anti-bakterieller Ausrüstung bietet es hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement und Schutz vor UV-Strahlung.

Konstruktion & Material: CoolPass-Material mit Birdseye-Struktur für Atmungsaktivität und schnelle Trocknung. Segmentierte Reflektorstreifen am Rumpf und an den Armen erhöhen Sicherheit & Bewegungsfreiheit. Polo-Kragen mit Kontraststreifen sowie elastische Ärmelbündchen für Komfort.

Farben & Größen: Leuchtgelb (Y) und Leuchtorange (O), Größen S–5XL. Zertifiziert nach EN ISO 13688, EN 13758-1 und EN ISO 20471 (Klasse 3).

Brusttasche links, PFC-frei, BG Bau förderfähig. Pflege: max. 25 Wäschen bei 40°C.





Technische Daten

Material:	**100% Polyester (CoolPass Birdseye), 150 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Klasse 3** **EN 13758-1 (UPF 50+)** **EN ISO 13688**
Farben:	**Leuchtgelb (Y), Leuchtorange (O)**
Größen:	**S–5XL**
Reflektoren:	**Segmentiert (Rumpf / Arme)**
UV-Schutz:	**UPF 50+**
Pflege:	**Max. 25x waschen bei 40°C**

Verfügbare Größen

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-T-Shirt Coolpass UV 50+ VWTS3N

T-Shirt · CoolPass · UV 50+ · Klasse 2



Produkteigenschaften

- CoolPass Birdseye-Gewebe
- UPF 50+ UV-Schutz
- Segmentierte Reflektorstreifen (Rumpf)
- Atmungsaktiv & schnelltrocknend
- Rundhals mit Nackenband
- Netzmaterial unter den Armen (Belüftung)
- Brusttasche links
- PFC-frei

Online bestellen

Beschreibung

Das Vizwell Coolpass T-Shirt VWTS3N kombiniert Komfort mit Sicherheit. CoolPass-Material + Birdseye-Struktur sorgen für Feuchtigkeitsabtransport & Atmungsaktivität. Zertifiziert nach EN ISO 20471 (Klasse 2) & EN ISO 13688.

Konstruktion & Material: Leichtes, schnelltrocknendes Polyestergewebe. Segmentierte Reflektorstreifen verbessern Bewegungsfreiheit & Sichtbarkeit. Rundhals mit verstärktem Nackenband; Mesh-Zonen unter dem Arm für Belüftung.

Farben & Größen: Leuchtgelb (Y) & Leuchtorange (O), Größen S–5XL. Brusttasche links für Stift/Notiz.

PFC-frei & pflegeleicht. Entwickelt für regelmäßigen Arbeitseinsatz.





Technische Daten

Material:	**100% Polyester (CoolPass Birdseye), 150 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Klasse 2** **EN ISO 13688**
UV-Schutz:	**UPF 50+**
Farben:	**Leuchtgelb (Y), Leuchtorange (O)**
Größen:	**S–5XL**
Reflektoren:	**Segmentiert (Rumpf)**
Belüftung:	**Mesh unter den Armen**

Verfügbare Größen

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Kappe mit Nackenschutz UV 50+ VWOT318

Kappe · Nackenschutz einrollbar · UV 50+ · Reflektierend



Produkteigenschaften

- UPF 50+ UV-Schutz
- Integrierter, verstaubarer Nackenschutz (Klett)
- 2 cm reflektierende Streifen
- Birdseye-Hinterkappe (atmungsaktiv)
- Innenliegendes Schweißband
- Leicht & kompakt verstaubar
- Straßen- & Freilandarbeiten
- Bau & Montage im Sommer
- Logistik / Werksgelände

Online bestellen

Beschreibung

Die Vizwell Kappe mit Nackenschutz VWOT318 UV50+ vereint Sonnenschutz, Sichtbarkeit und Funktionalität für den professionellen Außeneinsatz.

Konstruktion & Material: 100% Polyester (140 g/m²) mit atmungsaktiver Birdseye-Hinterkappe. Verstaubarer Nackenschutz (Klett) in integrierter Tasche. Innen-Schweißband für Tragekomfort.

Farben & Größe: Leuchtgelb (Y) & Leuchtorange (O), Universalgröße (One-Size) für Erwachsene.

Zertifiziert nach EN 13758-1 (UPF 50+). Pflege: max. 25 Wäschen bei 40°C. Leicht zu verstauen – ideal für lange Tage in direkter Sonne.





Technische Daten

Material:	**100% Polyester, 140 g/m² (Hinterkappe Birdseye)**
Norm:	**EN 13758-1 (UPF 50+)**
Farben:	**Leuchtgelb (Y), Leuchtorange (O)**
Größe:	**Universalgröße (One-Size)**
Reflektoren:	**2 cm breite Streifen**
Nackenschutz:	**Verstaubar (Klett-Tasche)**
Pflege:	**Max. 25x waschen bei 40°C**

Verfügbare Größe

One-Size

Vizwell Warnschutz-Kappe VWOT229

Kappe · Reflektierender Schirm · Verstellbar



Produkteigenschaften

- Reflektierende Streifen am Schirm
- Verstellbarer Klettverschluss
- Seitliche Mesh-Zonen (Belüftung)
- Leicht & komfortabel
- PFC-frei

Online bestellen

Beschreibung

Die Vizwell Kappe VWOT229 kombiniert Alltagstauglichkeit mit sicherheitsrelevanter Sichtbarkeit. Reflektierende Streifen am Schirm erhöhen die Erkennbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

Konstruktion & Material: 100% Polyester mit seitlichen Mesh-Zonen für Luftzirkulation. Verstellbarer Klettverschluss sorgt für flexible Passform.

Farben & Größe: Leuchtgelb (Y) & Leuchtorange (O), Universalgröße (One-Size).

Leicht, komfortabel und ideal für Berufs- & Freizeitbereiche, in denen Sichtbarkeit zählt.



Technische Daten

Material:	**100% Polyester**
Farben:	**Leuchtgelb (Y), Leuchtorange (O)**
Größe:	**One-Size (verstellbar)**
Extras:	**Reflektierende Schirmstreifen, Mesh-Seiten**

Verfügbare Größe

One-Size

Vizwell Warnschutz-Wintermütze VW21503

Wintermütze · Wärmeisolierend · Flexibel



Produkteigenschaften

- Hochwertige Acrylspezialfasern
- Wärmeisolierend & komfortabel
- Sehr flexibel (universelle Passform)
- Für kalte Arbeitsbedingungen
- PFC-frei

Online bestellen

Beschreibung

Die Vizwell Wintermütze VW21503 bietet zuverlässigen Schutz vor Kälte und unterstützt die Sichtbarkeit im Arbeitsumfeld. Gefertigt aus **hochwertigen Acrylspezialfasern** speichert sie Wärme und bleibt zugleich elastisch.

Konstruktion & Material: 100% Polyacryl – flexibel, formstabil und angenehm auf der Haut. Universelle Passform durch hohe Elastizität.

Farben & Größe: Leuchtgelb (Y) & Leuchtorange (O), One-Size.

Pflege: Waschbar bei 40°C, liegend trocknen für Formstabilität. Ideal für kalte Einsätze im Außenbereich.

Technische Daten

Material:	**100% Polyacryl**
Farben:	**Leuchtgelb (Y), Leuchtorange (O)**
Größe:	**One-Size (universell)**
Eigenschaften:	**Elastisch, wärmeisolierend**
Pflege:	**40°C waschen, liegend trocknen**

Verfügbare Größe

One-Size

Vizwell Warnschutz-Wintermütze VW21502

Wintermütze · Wärmeisolierend · Flexibel



Produkteigenschaften

- Hochwertige Acrylfaser
- Wärmeisolierend & komfortabel
- Elastisch (universelle Passform)
- Für kalte Außeneinsätze
- PFC-frei

Online bestellen

Beschreibung

Die Vizwell Wintermütze VW21502 unterstützt Sichtbarkeit und Wärmeerhalt bei kalten Bedingungen. Die elastische Strickstruktur aus **100% Polyacryl** hält warm und passt sich verschiedenen Kopfgrößen an.

Material & Aufbau: Polyacryl mit guter Wärmebindung und angenehmem Tragegefühl. Haltbare Rippstruktur.

Farben & Größe: Leuchtgelb (Y) & Leuchtorange (O), One-Size (universell).

Pflege: Waschbar bei 40°C – Form beim liegenden Trocknen erhalten.

Technische Daten

Material:	**100% Polyacryl**
Farben:	**Leuchtgelb (Y), Leuchtorange (O)**
Größe:	**One-Size**
Eigenschaften:	**Elastisch, wärmeisolierend**
Pflege:	**40°C waschen, liegend trocknen**

Verfügbare Größe

One-Size

Damen Warnschutz-Softshelljacke

Klasse 3 · 3-Lagen-Softshell · Ergonomische Damenpassform



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl. 3 / EN ISO 13688
- 3-Lagen Softshell (350 g/m²)
- Winddicht bis 3.000 mm
- Wasserbeständig bis 8.000 mm
- Abnehmbare Kapuze
- Reflektorstreifen umlaufend
- Verlängertes Rückenteil
- Ergonomische Damenpassform

Online bestellen

Beschreibung

Die **Damen Warnschutz-Softshelljacke** kombiniert zertifizierte **Sichtbarkeit nach EN ISO 20471 Klasse 3** mit einer ergonomischen, femininen Passform. Entwickelt für hohe Anforderungen an Wetterschutz, Komfort und Beweglichkeit.

Material & Aufbau: 3-Lagen-Laminat (Polyester-Twill / TPU-Membran / Mikrofleece) – winddicht bis 3.000 mm und wasserbeständig bis 8.000 mm. Innen weiches Fleece für Wärme & Tragekomfort.

Sichtbarkeit & Sicherheit: Umlaufende Reflektorstreifen an Rumpf, Schultern & Armen für 360°-Erkennbarkeit. Zertifiziert gemäß EN ISO 20471:2013 Kl.3 & EN ISO 13688:2013.

Design-Details: Abnehmbare, weitenregulierbare Kapuze, Frontreißverschluss mit Untertritt & Kinnschutz, verstellbare Ärmelbündchen, 2 wasserabweisende Seitentaschen, 2 Innentaschen, verlängertes Rückenteil.

Farben & Größe: Leuchtorange · Größen 36–52. **Pflege:** Schonwäsche 40°C (max. 25 Waschgänge).

Technische Daten

Material:	**3-Lagen Softshell (Polyester / TPU / Mikrofleece), 350 g/m²**
Winddicht:	**Bis 3.000 mm**
Wasserbeständig:	**Bis 8.000 mm**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Farbe:	**Leuchtorange**
Größen (Damen):	**36–52**
Kapuze:	**Abnehmbar, regulierbar**
Taschen:	**2 Seitentaschen (wasserabweisend), 2 Innentaschen**
Pflege:	**Schonwäsche 40°C (≤25 Waschgänge)**

Verfügbare Größen

36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52

Damen Warnschutz-Bundhose Flex HiVis

Klasse 2 · Stretch · Verstärkungen · Damenpassform



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- Stretch-Mischgewebe 245 g/m²
- Segmentierte Reflektoren
- 600D/PU Oxford-Verstärkungen
- Ergonomische Damenpassform
- Vielseitige Taschenausstattung
- Knietaschen für Polster

Online bestellen

Beschreibung

Die **Damen Warnschutz-Bundhose Flex HiVis** vereint **Sichtbarkeit**, **Elastizität** und **Robustheit** für professionelle Einsätze. Taillierter Schnitt und Stretch-Fasern unterstützen Bewegungsfreiheit.

Material & Konstruktion: 60% recyceltes Polyester, 20% Elastomultiester, 20% Baumwolle (245 g/m²) mit 600D/PU-Oxford-Verstärkungen & 3-Nadel-Steppnähten an Belastungszonen.

Sicherheit & Sichtbarkeit: Segmentierte Reflektorstreifen an den Beinen – zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Kl.2 und EN ISO 13688:2013.

Taschensystem: 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, doppelte Maßstabtasche (rechts) mit 4 Stiftfächern, Cargotasche (links) mit Unterteilungen, Reißverschluss-Einschub & Stiftfach, Knietaschen für Polster.

Farbe & Größen: Leuchtorange · Größen 34–52. **Pflege:** 40°C (bis 50 Waschgänge).

Technische Daten

Material:	**60% rPET / 20% Elastomultiester / 20% Baumwolle (245 g/m²)**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Farbe:	**Leuchtorange**
Größen:	**34–52**
Verstärkungen:	**600D/PU Oxford**
Reflektoren:	**Segmentiert (Beine)**
Taschen:	**Eingriff · Gesäß · Maßstab · Cargo · Stift · Reißverschlussfach**
Pflege:	**40°C · ≤50 Waschgänge**

Verfügbare Größen

34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52

Damen Warnschutz-Funktionsshirt Coolpass-Fleece Orange

Klasse 3 · Coolpass-Fleece · Segmentierte Reflektoren



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN ISO 13688
- 100% Polyester Coolpass-Fleece 250 g/m²
- Segmentierte Reflektoren (360°)
- Stehkragen & kurzer Front-Zip
- Brusttasche verdeckt
- Ergonomische Ärmel
- Atmungsaktiv & feuchtigkeitsableitend

Online bestellen

Beschreibung

Das **Warnschutz-Damen-Funktionsshirt Coolpass-Fleece** in Leuchtorange-Marine verbindet höchste **Sicherheit** mit hohem **Tragekomfort** (EN ISO 20471 Kl.3 / EN ISO 13688).

Sicherheit & Sichtbarkeit: Segmentierte Reflektorstreifen an Rumpf, Armen & Schultern für 360°-Sichtbarkeit bei voller Beweglichkeit.

Material & Komfort: 100% Polyester Coolpass-Fleece (250 g/m²) – wärmeisolierend, atmungsaktiv und feuchtigkeitsableitend für ein trockenes Tragegefühl.

Passform & Details: Stehkragen mit kurzem Reißverschluss (Untertritt & Kinnschutz), eingesetzte Ärmel, 2-Nadelsteppnähte, seitliche Nähte für Formstabilität, verdeckte Brusttasche.

Pflege: Schonwäsche 40°C (bis 50 Waschgänge). **Größen:** 36–52.

Technische Daten

Material:	**100% Polyester Coolpass-Fleece (250 g/m²)**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Farbe:	**Leuchtorange**
Größen:	**36–52**
Reflektoren:	**Segmentiert (Rumpf/Arme/Schulter)**
Kragen/Zipper:	**Stehkragen · Kurz-Zip**
Tasche:	**Brusttasche (verdeckt)**
Pflege:	**40°C · ≤50 Waschgänge**

Verfügbare Größen

36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52

Damen Warnschutz-T-Shirt mit Baumwolle

Klasse 2 · Baumwolle/Polyester · UPF 50+



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- 55% Baumwolle / 45% Polyester (180 g/m²)
- Segmentierte Reflektorstreifen
- UPF 50+ Sonnenschutz
- Antibakterielle Ausrüstung
- Rundhals + Brusttasche
- Netzeinsätze unter den Armen

Online bestellen

Beschreibung

Das **Warnschutz-Damen-T-Shirt mit Baumwolle** bietet zertifizierte **Sicherheit (EN ISO 20471 Kl.2)** und hohen Tragekomfort durch taillierten Schnitt.

Material & Komfort: 55% Baumwolle für Hautkomfort + 45% Polyester für Formstabilität (180 g/m²), antibakteriell ausgerüstet, UPF 50+.

Sichtbarkeit: Segmentierte Reflektorstreifen (2× umlaufend Rumpf, 1× Schulter) – hohe Bewegungsfreiheit.

Details: Rundhalsausschnitt mit Nackenband, Brusttasche links, Netzeinsätze unter den Armen für Belüftung.

Größen: 34–52 · **Pflege:** 40°C (bis 50 Waschgänge).

Technische Daten

Material:	**55% Baumwolle / 45% Polyester (180 g/m²)**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Schnitt:	**Damen tailliert**
Farbe:	**Leuchtorange**
Reflektoren:	**Segmentiert (Rumpf/Schulter)**
Sonnenschutz:	**UPF 50+**
Ausstattung:	**Rundhals · Brusttasche · Netzeinsätze**
Hygiene:	**Antibakteriell**
Größen:	**34–52**
Pflege:	**40°C · ≤50 Waschgänge**

Verfügbare Größen

34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52

Vizwell Warnschutz-Latzhose Flex HiVis VWT191

Klasse 2 · Stretch · Multi-Taschen · EME400



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- Stretch-Mischgewebe (rPET / EME / Baumwolle)
- EME400 Elastikfaser
- 600D/PU Oxford-Verstärkungen
- Segmentierte Reflektoren
- Ergonomische Träger (anti-rutsch)
- Vielseitiges Taschensystem

Online bestellen

Beschreibung

Die **Flex HiVis Latzhose VWT191** vereint elastisches Mischgewebe, robuste Verstärkungen und hohe Sichtbarkeit für tägliche Profi-Einsätze.

Kernfeatures: Stretch (rPET/EME/Baumwolle 245 g/m²), 600D/PU Oxford an Beanspruchungszonen, segmentierte Reflektoren (EN ISO 20471 Kl.2), ergonomische Träger & elastischer Bund.

Taschen: Latz (Zip + Patte), Eingriff, verstärkte Gesäß-, Maßstab-, Cargo- & Stiftfächer, Knietaschen. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤50 Wg.).





Technische Daten

Material:	**60% rPET / 20% EME / 20% Baumwolle (245 g/m²)**
Verstärkung:	**600D/PU Oxford**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflektoren:	**Segmentiert**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Größen (Auszug):	**Kurz 24–30 · Standard 42–68 · Lang 90–110**
Taschen:	**Latz · Eingriff · Gesäß · Maßstab · Cargo · Stift · Reißverschluss**
Pflege:	**40°C · ≤50 Waschgänge**

Verfügbare Größen (Kurz / Standard / Lang)

24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62 · 64 · 66 · 68 · 90 · 94 · 98 · 102 · 106 · 110

Vizwell Warnschutz-Bundhose Flex HiVis VWT178

Klasse 2 · Stretch · Oxford-Verstärkungen



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- Stretch-Mischgewebe 245 g/m²
- EME400 Elastikfaser
- 600D/PU Oxford-Verstärkungen
- Segmentierte Reflektoren
- Vielseitiges Taschensystem
- Knietaschen für Polster

Online bestellen

Beschreibung

Die **Flex HiVis Bundhose VWT178** bietet Stretch-Komfort, robuste Oxford-Verstärkungen und hohe Sichtbarkeit für den täglichen Einsatz.

Aufbau: 60% rPET, 20% Elastomultiester (EME400), 20% Baumwolle (245 g/m²) + 600D/PU Oxford an Belastungszonen, segmentierte Reflektoren.

Taschen: Eingriff · verstärkte Gesäß · doppelte Maßstab (m. Stiftfächern) · Cargo (Unterteilungen + Zip) · Knietaschen. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤50 Wg.).





Technische Daten

Material:	**60% rPET / 20% EME / 20% Baumwolle (245 g/m²)**
Verstärkungen:	**600D/PU Oxford**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflektoren:	**Segmentiert**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Größen (Auszug):	**Kurz 24–30 · Standard 42–68 · Lang 90–110**
Taschen:	**Eingriff · Gesäß · Maßstab · Cargo · Stift · Knietaschen**
Pflege:	**40°C · ≤50 Waschgänge**

Verfügbare Größen (Kurz / Standard / Lang)

24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54
56 · 58 · 60 · 62 · 64 · 66 · 68 · 90 · 94 · 98 · 102 · 106 · 110

Vizwell Warnschutz-Short Flex HiVis VWT192

Klasse 1 · Stretch · Sommer-Arbeitseinsätze



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.1 / EN ISO 13688
- Stretch-Mischgewebe 245 g/m²
- EME400 Elastomultiester
- 600D/PU Oxford-Verstärkungen
- Segmentierte Reflektoren
- Keileinsatz für Bewegungsfreiheit
- Vielseitiges Taschensystem

Online bestellen

Beschreibung

Die **Flex HiVis Short VWT192** verbindet sommerlichen Tragekomfort mit Stretch, verstärkten Zonen und hoher Sichtbarkeit.

Aufbau: 60% rPET, 20% Elastomultiester (EME400), 20% Baumwolle (245 g/m²) + 600D/PU Oxford an Belastungspunkten; segmentierte Reflektoren & Keileinsatz.

Taschen: Eingriff · verstärkte Gesäß · doppelte Maßstab (Stiftfächer) · Cargo (Unterteilungen + Zip). **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤50 Wg.).





Technische Daten

Material:	**60% rPET / 20% EME / 20% Baumwolle (245 g/m²)**
Verstärkungen:	**600D/PU Oxford**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.1 · EN ISO 13688**
Reflektoren:	**Segmentiert**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Größen:	**40–68 (Standardgrößen)**
Taschen:	**Eingriff · Gesäß · Maßstab · Cargo · Stiftfächer**
Pflege:	**40°C · ≤50 Waschgänge**

Verfügbare Größen

40 · 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62 · 64 · 66 · 68

Vizwell Warnschutz-Softshelljacke VW177T

Klasse 3 · 3-Lagen Softshell · Segmentierte Reflektoren



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 (Gr. XS Kl.2) / EN ISO 13688 / EN 14058
- 3-Lagen Softshell (Twill / TPU / Fleece)
- Wassersäule 8.000 mm
- Winddicht 3.000 mm
- Segmentierte Reflektoren
- Abtrennbare Kapuze
- Verstellbare Ärmelbündchen
- 5 Taschen außen & innen

Online bestellen

Beschreibung

Die **Softshelljacke VW177T** schützt mit 3-Lagen Laminat, segmentierten Reflektoren und ergonomischer Ausstattung bei widrigen Bedingungen.

Aufbau: Twill-Softshell außen, TPU-Membran, innen Mikrofleece (ca. 350 g/m²); wind- & wetterbeständig.

Taschen: Brust · Oberarm · 2 Seitentaschen (alle wasserabweisende Zips) · 2 Innentaschen. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Material:	**Polyester-Twill / TPU / Microfleece (ca. 350 g/m²)**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688 · EN 14058**
Wassersäule:	**8.000 mm**
Winddicht:	**3.000 mm**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Taschen außen:	**Brust · Oberarm · 2× Seite (wasserabweisende Zips)**
Taschen innen:	**2 Innentaschen**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Parka 5 in 1 VWJK44

Klasse 3 · Modular (5 in 1) · Versiegelte Nähte



Produkteigenschaften

- 5-in-1 System (Außenjacke / Innenjacke / Weste)
- EN ISO 20471 Kl.3 / EN 343 / EN ISO 13688
- Versiegelte Nähte & PU-Beschichtung
- Umlaufende Reflektoren
- Abtrennbare Innenjacke (auch als Weste)
- Kapuze im Kragen
- 2-Wege Frontzip + Blende
- Wind- & wasserdichte Ärmelbündchen
- Funktionales Taschensystem

Online bestellen

Beschreibung

Der **Parka VWJK44 (5 in 1)** kombiniert modularen Wetterschutz, hohe Sichtbarkeit und flexible Layer – ideal für wechselnde Einsatzbedingungen.

Aufbau: Außenjacke mit PU-Beschichtung & versiegelten Nähten, integrierte Kapuze; herausnehmbare Innenjacke wandelbar zur Weste. Umlaufende Reflektoren + 2-Wege Reißverschluss.

Taschen: Brusthandytasche · Napoleon/Seitentasche (Zip) · Fronttaschen mit Patte & Ausweistasche · Innentasche (Klett). **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Obermaterial:	**100% Polyester 300D Oxford (PU), 180 g/m²**
Futter Außenjacke:	**Polyester Taffeta 190T (50 g/m²)**
Innenjacke:	**Polyester-Fleece 280 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN 343 · EN ISO 13688**
Reflektoren:	**Umlaufend**
Konstruktion:	**5-in-1 modular (Jacke/Weste)**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Taschen:	**Brust · Napoleon · 2 Front · Ausweis · Innen**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Pilotenjacke VW60C

Klasse 3 · Wandelbar zur Weste · 3000 mm



Produkteigenschaften

- Umwandelbar: Jacke ⇄ Weste
- EN ISO 20471 Kl.3 / EN 343 / EN ISO 13688
- Versiegelte Nähte (PU-Beschichtung)
- Steppfutter (wärmend)
- Reflektoren umlaufend
- Elastischer Bund & Ärmelabschlüsse
- 3000 mm Wassersäule
- Mehrteilige Taschenorganisation

Online bestellen

Beschreibung

Pilotenjacke VW60C mit schnell abtrennbaren Ärmeln – volle Sichtbarkeit & Wetterschutz.

Aufbau: 300D Oxford mit PU & versiegelten Nähten, Steppfutter, elastischer Bund, Reflektoren (Kl.3). Ärmel abnehmbar zur Weste (Kl.2).

Taschen: 2 Multifunktions-Brusttaschen · Ärmeltasche (Zip) · 2 Front-Eingriffstaschen.
Farben: O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Obermaterial:	**100% Polyester 300D Oxford (PU), 180 g/m²**
Futter:	**Polyester (Taffeta 190T)**
Wattierung:	**Polyester 180 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 (Jacke) · Kl.2 (Weste)**
Wassersäule:	**3000 mm**
Reflektoren:	**Umlaufend**
Ärmelsystem:	**Abnehmbar (Weste)**
Farben:	**Leuchtgelb / Leuchtorange**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 6XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL

Vizwell Warnschutz-Kontrast-Softshelljacke VW135

Klasse 3 · 3-Lagen Softshell · 8000 mm



Produkteigenschaften

- 3-Lagen Softshell (Twill / TPU / Fleece)
- EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688
- 8000 mm wasserbeständig / 3000 mm winddicht
- Reflektoren an Rumpf, Armen & Schultern
- Frontzip mit Untertritt & Kinnschutz
- Verstellbare Ärmelbündchen
- Saum mit elastischem Tunnelzug
- Integrierte Ausweistasche

Online bestellen

Beschreibung

Softshelljacke VW135 für hohe Sichtbarkeit & Wetterschutz mit robustem 3-Lagen-Verbund.

Aufbau: Twill-Softshell mit TPU-Membran & Mikrofleece innen; Reflektoren umlaufend. Frontreißverschluss wasserabweisend mit Untertritt & Kinnschutz.

Taschen: Brustzip · 2 verdeckte Seitentaschen · Ausweistasche. **Farben:** O-Marine / Y-Marine · **Pflege:** 40°C.





Technische Daten

Materialverbund:	**Polyester-Twill / TPU / Mikrofleece**
Flächengewicht:	**≈350 g/m²**
Wasserbeständigkeit:	**8000 mm**
Winddichtheit:	**3000 mm**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Reflektoren:	**Rumpf · Arme · Schultern**
Verschluss:	**Frontzip wasserabweisend**
Taschen:	**Brust · 2 Seitentaschen · Ausweis**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Winter-Softshelljacke VW268

Klasse 3 · Thermoreflex-Futter · 8000 mm



Produkteigenschaften

- 3-Lagen Softshell (Twill / TPU / Fleece)
- Thermoreflex-Futter (alubeschichtet)
- Segmentierte Reflektoren (Bewegungsfreiheit)
- Abnehmbare Sturmkapuze
- Frontzip mit Untertritt & Kinnschutz
- Verlängertes Rückenteil
- Lycra-Innenmanschetten + Klett außen
- 8000 mm / 3000 mm
- Taschen: Brust · 2 Seiten · 2 Innen (1 Kabel)

Online bestellen

Beschreibung

Winter-Softshell VW268 mit Thermoreflex-Futter für effiziente Wärme & hohe Sichtbarkeit.

Aufbau: 3-Lagen Softshell (Twill / TPU / Fleece) + alu-beschichtetes Thermofutter, segmentierte Reflektoren, verlängertes Rückenteil.

Taschen: Outdoor-Brustzip · 2 Seitenzip · 2 innen (1 Zip + Kabel). **Farben:** O-Grau / Y-Grau · **Pflege:** 40°C.



Technische Daten

Materialverbund:	**Softshell Twill / TPU / Mikrofleece**
Thermofutter:	**Alu Thermoreflex (innen)**
Flächengewicht:	**≈350 g/m²**
Wasserbeständigkeit:	**8000 mm**
Winddichtheit:	**3000 mm**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Reflektoren:	**Segmentiert**
Kapuze:	**Abnehmbar**
Taschen:	**Brust · 2 Seiten · 2 Innen (1 Kabel)**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Softshelljacke 2 in 1 VW176

Klasse 3 (Jacke) · Ärmel abnehmbar (Weste Kl.2)



Produkteigenschaften

- 2-in-1: Jacke ⇄ Weste (Ärmel zip-off)
- EN ISO 20471 Kl.3 / (Weste Kl.2)
- 3-Lagen Softshell (Twill / TPU / Fleece)
- 8000 mm wasserbeständig / 3000 mm winddicht
- Reflektoren umlaufend
- Frontzip mit Untertritt & Kinnschutz
- Verdeckte Reißverschlusstaschen
- Integrierte Ausweistasche

Online bestellen

Beschreibung

Softshell 2 in 1 VW176 – hohe Sichtbarkeit & Flexibilität: Ärmel abnehmbar zur Weste.

Aufbau: 3-Lagen Softshell (Twill / TPU-Membran / Mikrofleece), umlaufende Reflektoren, abtrennbare Ärmel für saisonale Anpassung.

Taschen: Brustzip · 2 Seitentaschen (verdeckt) · Ausweistasche. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C.





Technische Daten

Materialverbund:	**Polyester-Twill / TPU / Mikrofleece**
Flächengewicht:	**≈350 g/m²**
Wasserbeständigkeit:	**8000 mm**
Winddichtheit:	**3000 mm**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 (Jacke) · Kl.2 (Weste)**
Reflektoren:	**Umlaufend**
Ärmelsystem:	**Zip-off (Weste)**
Taschen:	**Brust · 2 Seiten · Ausweis**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 3XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL

Vizwell Warnschutz-Parka 2 in 1 VW05D

Klasse 3 · 2-in-1 System · Versiegelte Nähte



Produkteigenschaften

- 2-in-1 System (Jacke + herausnehmbares Steppfutter)
- EN ISO 20471 Kl.3 / EN 343 / EN ISO 13688
- PU-Beschichtung & versiegelte Nähte
- Umlaufende Reflektoren
- Kapuze im Kragen
- 2-Wege Frontzip + Druckknopfblende
- Verstellbarer Taillenkordelzug
- Funktionales Taschen-System

Online bestellen

Beschreibung

Der **Parka VW05D (2 in 1)** verbindet Wetterschutz, Wärme und Sichtbarkeit. Zertifiziert nach **EN ISO 20471 Kl.3**, **EN 343** und **EN ISO 13688** für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Konstruktion: Außenjacke mit PU-Beschichtung & versiegelten Nähten, herausnehmbares Steppfutter mit Strickbündchen, integrierte Kapuze, umlaufende Reflektoren, 2-Wege Frontreißverschluss mit Druckknopfblende & Taillenkordelzug.

Taschen: Brust/Handy · Sicherheit/Napoleon (Zip) · 2 Front mit Patte · Ausweistasche (integriert) · Innentasche (Klett). **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C.





Technische Daten

Obermaterial:	**100% Polyester 300D Oxford (PU), 180 g/m²**
Futter:	**100% Polyester**
Steppfutter:	**100% Polyester 180 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN 343 · EN ISO 13688**
Wasserdicht:	**3000 mm**
Reflektoren:	**Umlaufend**
System:	**2-in-1 (Jacke + Steppfutter)**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Taschen:	**Brust · Sicherheit · 2 Front · Ausweis · Innen**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Winter-Softshelljacke 3 in 1 VW177D

Klasse 3 (XS Kl.2) · 3-in-1 System · Segmentierte Reflektoren



Produkteigenschaften

- 3-in-1 System (Außenjacke + Stepp-Innenjacke)
- EN ISO 20471 Kl.3 (XS Kl.2) / EN 14058 / EN ISO 13688
- 3-Lagen Softshell (Twill / TPU / Fleece)
- Segmentierte Reflektoren umlaufend
- Herausnehmbare Stepp-Innenjacke
- Abnehmbare Kapuze (verstellbar)
- Ärmelbündchen verstellbar
- Funktionales Taschen-System

Online bestellen

Beschreibung

Die **Winter-Softshelljacke VW177D (3 in 1)** kombiniert modularen Kälteschutz, Wetterschutz und Sichtbarkeit für harte Einsatzbedingungen.

Aufbau: 3-Lagen Softshell (Twill / TPU / Mikrofleece) + herausnehmbare Stepp-Innenjacke (separat tragbar), segmentierte Reflektoren, abnehmbare Kapuze, verstellbare Ärmelbündchen.

Taschen: Brust (wasserabweisend) · Napoleon innen (Zip) · Oberarm (Zip) · 2 Seiten (wasserabweisend) · Innenjacke: Brust & Seitentaschen (Zip). **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Materialverbund:	**Softshell Twill / TPU / Mikrofleece**
Innenjacke:	**Stepp (herausnehmbar)**
Wasserbeständigkeit:	**8000 mm**
Winddichtheit:	**3000 mm**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 (XS Kl.2) · EN 14058 · EN ISO 13688**
Reflektoren:	**Segmentiert umlaufend**
Kapuze:	**Abnehmbar & verstellbar**
System:	**3-in-1 (Außen + Innenjacke)**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Pilotenjacke 4 in 1 VW126C

Klasse 3 · 4-in-1 System · Modular



Produkteigenschaften

- 4-in-1 System (Jacke / Weste / mit & ohne Futter)
- EN ISO 20471 / EN 343 / EN ISO 13688
- PU-beschichtet, versiegelte Nähte
- Abtrennbare Ärmel (Weste)
- Herausnehmbares Pelzfutter & Kragen
- Reflektoren umlaufend
- Elastische, winddichte Bündchen
- Mehrteilige Taschenorganisation

Online bestellen

Beschreibung

Pilotenjacke VW126C 4 in 1 – vielseitiger Wetterschutz & Sichtbarkeit in modularer Ausführung.

Aufbau: 300D Oxford Polyester (PU-beschichtet) mit versiegelten Nähten, abtrennbare Ärmel zur Weste, herausnehmbares synthetisches Pelzfutter & Kragen, Reflektoren umlaufend.

Taschen: Handytasche · 2 große Brusttaschen (Zip) · Ärmeltasche (Zip) · 2 Eingriffstaschen · Integrierte Ausweistasche · Innentasche. **Farben:** Leuchtgelb-Marine / Leuchtorange-Marine. **Größen:** S–5XL.





Technische Daten

Obermaterial:	**100% Polyester 300D Oxford (PU), 180 g/m²**
Futter:	**Synthetisches Pelzfutter (herausnehmbar)**
Kragen:	**Pelzkragen (abnehmbar)**
Ärmelsystem:	**Abtrennbar (Weste)**
Normen:	**EN ISO 20471 · EN 343 · EN ISO 13688**
Wetterschutz:	**PU-beschichtet · Versiegelte Nähte**
Farben:	**Leuchtgelb-Marine / Leuchtorange-Marine**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Pilotenjacke VW60CB

Klasse 3 · Wandelbar zur Weste · 3000 mm



Produkteigenschaften

- Umwandelbar: Jacke ⇄ Weste
- EN ISO 20471 Kl.3 / EN 343 / EN ISO 13688
- Versiegelte Nähte (PU-Beschichtung)
- Steppfutter (wärmend)
- Reflektoren umlaufend
- Elastischer Bund & Ärmelabschlüsse
- 3000 mm Wassersäule
- Mehrteilige Taschenorganisation

Online bestellen

Beschreibung

Pilotenjacke VW60CB mit schnell abtrennbaren Ärmeln – volle Sichtbarkeit & Wetterschutz.

Aufbau: 300D Oxford mit PU & versiegelten Nähten, Steppfutter, elastischer Bund, Reflektoren (Kl.3). Ärmel abnehmbar zur Weste (Kl.2).

Taschen: 2 Multifunktions-Brusttaschen · Ärmeltasche (Zip) · 2 Front-Eingriffstaschen · Integrierte Ausweistasche. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Obermaterial:	**100% Polyester 300D Oxford (PU), 180 g/m²**
Futter:	**Polyester (Taffeta 190T)**
Wattierung:	**Polyester 180 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 (Jacke) · Kl.2 (Weste)**
Wassersäule:	**3000 mm**
Reflektoren:	**Umlaufend**
Ärmelsystem:	**Abnehmbar (Weste)**
Farben:	**Leuchtgelb / Leuchtorange**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 6XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL

Vizwell Warnschutz-Winter-Softshelljacke VW177P

Klasse 3 (XS Kl.2) · 3-Lagen Softshell · Steppfutter



Produkteigenschaften

- Winter-Softshell mit Steppfutter
- EN ISO 20471 Kl.3 (XS Kl.2) / EN 14058 / EN ISO 13688
- 3-Lagen: Twill / TPU / Mikrofleece
- Wasserbeständig 8000 mm / Winddicht 3000 mm
- Abtrennbare & verstellbare Kapuze
- Wasserabweisender Frontzip mit Untertritt
- Reflektoren umlaufend
- Funktionales Taschen-System

Online bestellen

Beschreibung

Die **Winter-Softshelljacke VW177P** vereint Kälteschutz, Wetterbeständigkeit und Sichtbarkeit für kalte Einsätze.

Aufbau: 3-Lagen Softshell (Twill / TPU / Mikrofleece) + integriertes Steppfutter, Reflektoren (Kl.3), wasserabweisender Frontzip mit Untertritt & Kinnschutz, abtrennbare verstellbare Kapuze.

Taschen: Brust (wasserabweisend) · Napoleon innen (Zip) · Oberarm links (Zip) · 2 Seiten (wasserabweisend) · 2 Innentaschen (Klett). **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).



Technische Daten

Materialverbund:	**Softshell Twill / TPU / Mikrofleece**
Steppfutter:	**Integriert (wärmend)**
Wasserbeständigkeit:	**8000 mm**
Winddichtheit:	**3000 mm**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 (XS Kl.2) · EN 14058 · EN ISO 13688**
Kapuze:	**Abtrennbar & verstellbar**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Sweatjacke VW14B

Klasse 3 · Sweatjacke · 290 g/m²



Produkteigenschaften

- Zertifiziert: EN ISO 20471 Kl.3 / EN ISO 13688
- Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: 290 g/m² (angeraute Innenseite)
- Segmentierte Reflexstreifen umlaufend
- Kapuze mit Tunnelzug (regulierbar)
- Rippbündchen an Saum & Ärmel
- 2 Seitentaschen
- Farben: Leuchtorange/Marine · Leuchtgelb/Marine

Online bestellen

Beschreibung

Die **Warnschutz-Sweatjacke VW14B** kombiniert Komfort & Sichtbarkeit für Übergangs- und Schichtarbeit. Angeraute Innenseite für Wärme ohne Hitzestau.

Normen: EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688. Segmentierte Reflexstreifen an Rumpf, Armen & Schultern für Flexibilität.

Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 290 g/m². Kapuze mit Tunnelzug, Rippbündchen an Hüft- & Ärmelabschlüssen.

Taschen: 2 Seitentaschen. **Farben:** Leuchtorange/Marine (O), Leuchtgelb/Marine (Y). **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.). Größen S–5XL.



Technische Daten

Material:	**65% PES / 35% CO**
Gewicht:	**290 g/m²**
Reflexstreifen:	**Segmentiert · umlaufend**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Farben:	**Leuchtorange/Marine · Leuchtgelb/Marine**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Softshelljacke VW177

Klasse 3 · 3-Lagen Softshell · 350 g/m²



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN ISO 13688
- 3-Lagen: Softshell Twill / TPU / Mikrofleece
- Umlaufende Reflektorstreifen
- Abtrennbare Kapuze
- Wasserabweisender Frontzip mit Untertritt & Kinnschutz
- Verstellbare Ärmelbündchen (Klett)
- 5 Taschen außen & innen
- Farben: Leuchtorange/Marine · Leuchtgelb/Marine

Online bestellen

Beschreibung

Die **Softshelljacke VW177** kombiniert 3-Lagen Laminat (Twill / TPU / Mikrofleece) mit praxisnaher Ausstattung für dauerhafte Sicherheit & Komfort.

Schutz & Aufbau: Wind- & wetterbeständig, umlaufende Reflektoren, wasserabweisender Frontzip mit Untertritt & Kinnschutz, abtrennbare Kapuze, verstellbare Ärmelbündchen.

Taschen: Brust (wasserabweisend) · Oberarm links (wasserabweisend) · 2 Seiten (wasserabweisend) · 2 Innentaschen. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Material:	**Softshell Twill / TPU / Mikrofleece (ca. 350 g/m²)**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Wassersäule:	**8.000 mm**
Winddicht:	**3.000 mm**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Taschen außen:	**Brust · Oberarm · 2× Seite (wasserabweisend)**
Taschen innen:	**2 Innentaschen**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Jacke VWT153

Klasse 3 (XS Kl.2) · Winter-Steppfutter · Wasserabweisend



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 (XS Kl.2) / EN ISO 13688
- Steppgefüttert · Fleece-Innenkragen
- Umlaufende Reflektorstreifen
- Abtrenn- & regulierbare Kapuze
- Frontzip + Klett-Blende
- Verlängertes Rückenteil
- Ärmelbündchen mit Druckknopf
- Taschen-System (Brust / Sicherheit / Innen)
- Farben: O / Y (Kontrast Marine)

Online bestellen

Beschreibung

Die **Winter-Arbeitsjacke VWT153** verbindet Kälteschutz, Sichtbarkeit und Funktion für anspruchsvolle Einsätze.

Aufbau & Schutz: Steppfutter + Fleecekragen, umlaufende Reflexstreifen, abtrenn- & verstellbare Kapuze, Frontzip mit Klett-Blende, verlängertes Rückenteil, Ärmel mit Druckknopf.

Taschen: 2 Brust (eine mit Stift-/Handyfach + Ausweistasche) · Sicherheitstasche unter Blende · 2 Eingriffstaschen · 2 große Innentaschen (eine mit Namensschild). **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Obermaterial:	**60% Baumwolle / 40% Polyester**
Futter:	**100% Polyester (Stepp)**
Innenkragen:	**Fleece**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 (XS Kl.2) · EN ISO 13688**
Kapuze:	**Abtrennbar & regulierbar**
Verschluss:	**Frontzip + Klett-Blende**
Taschen außen:	**2 Brust · Sicherheit · 2 Eingriff**
Taschen innen:	**2 (eine mit Namensschild)**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Kontrast-Parka VWJK05

Klasse 3 · PU-beschichtet · Steppfutter 180 g/m²



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN 343 / EN ISO 13688
- Obermaterial PU-beschichtet (Oxford 300D)
- Steppfutter + Wattierung 180 g/m²
- Versiegelte Nähte · Wind & Regen Schutz
- Umlaufende Reflektorstreifen
- Kragen mit integrierter Kapuze
- 2-Wege Frontzip + Druckknopfblende
- Taschen-System (Brust / Sicherheit / Ausweis)
- Farben: Leuchtorange / Leuchtgelb (Kontrast Marine)

Online bestellen

Beschreibung

Der **Warnschutz-Parka VWJK05** bietet wetterfesten Kälteschutz, hohe Sichtbarkeit und funktionale Ausstattung für den professionellen Außeneinsatz.

Aufbau & Schutz: PU-beschichtetes Oxford 300D, Steppfutter + Wattierung (180 g/m²), versiegelte Nähte, Reflektorstreifen umlaufend, integrierte Kapuze im Kragen, 2-Wege Frontzip mit Druckknopfblende.

Taschen: Brust-/Handytasche (Patte+Klett) · Sicherheit/Napoleontasche (Zip) · 2 Vordertaschen (Patte) · Ausweistasche integriert · Innentasche (Klett). **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Obermaterial:	**Polyester Oxford 300D (PU-besch.)**
Wattierung:	**100% PES 180 g/m²**
Futter:	**PES Taffeta 190T**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN 343 · EN ISO 13688**
Wasserdicht:	**Versiegelte Nähte · 3000 mm**
Kapuze:	**Integriert im Kragen**
Verschluss:	**2-Wege Zip + Druckknopfblende**
Taschen außen:	**Brust/Handy · Sicherheit · 2 Vordertaschen**
Zusatz:	**Ausweistasche integriert**
Taschen innen:	**1 Innentasche (Klett)**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Außenjacke VW433

Klasse 3 · 2-lagige Membran · 3000 mm



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN 343 / EN ISO 13688
- 2-lagiges Concordia High-Tech-Gewebe
- Innere Membran · versiegelte Nähte
- Wassersäule 3000 mm
- Segmentierte Reflektorstreifen
- Abtrennbare Kapuze
- 2-Wege Frontzip + Blende
- Unterarm-Belüftungszip
- Zip für Innenjacke (VWFC62)
- Farben: O / Y (Kontrast Marine)

Online bestellen

Beschreibung

Die **Warnschutz-Außenjacke VW433** kombiniert Wetterbeständigkeit, Atmungsaktivität und hohe Sichtbarkeit für professionelle Einsätze.

Aufbau & Schutz: 2-lagiges Concordia High-Tech-Gewebe mit Membran, versiegelte Nähte, segmentierte Reflexstreifen, abtrennbare Kapuze, 2-Wege Frontzip mit Blende, Unterarm-Ventilationszip.

Taschen: 2 Brusttaschen (eine mit Handytasche) · Sicherheitstasche · 2 große Seitentaschen · 2 Innentaschen. **Innenjacke optional:** Zip-System für VWFC62. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.).





Technische Daten

Obermaterial:	**2-lagiges Concordia Gewebe**
Membran:	**Wind- & wasserdicht (3000 mm)**
Futter:	**Netzfutter / Taft / Fleece (Zonen)**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN 343 · EN ISO 13688**
Reflex:	**Segmentiert umlaufend**
Kapuze:	**Abtrennbar**
Belüftung:	**Unterarm-Zips**
Innenjacke:	**Zip-System (VWFC62)**
Taschen außen:	**2 Brust · Sicherheit · 2 Seitentaschen**
Taschen innen:	**2 Innentaschen**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Innenjacke VWFC62

Klasse 3 · Stepp-Innenjacke · Segmentreflex



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN ISO 13688
- Stepp-Innenjacke (Rautenstepp)
- Segmentierte Reflexstreifen umlaufend
- Wende-Frontreißverschluss mit Untertritt
- 2 große Seitentaschen (Zip)
- 2 Innentaschen
- Zip-kompatibel mit Außenjacke VW433
- Farben: O / Y (Kontrast Marine)
- Pflege: 40°C (≤25 Wg.)

Online bestellen

Beschreibung

Die **Warnschutz-Innenjacke VWFC62** kann solo getragen oder per Zip in die Außenjacke VW433 integriert werden und liefert warme Sichtbarkeit mit segmentierten Reflexstreifen.

Aufbau & Komfort: Leichter Stepp mit Wärmeisolation, Rauten-Steppbild, segmentierte Reflexbänder für Flexibilität, Wende-Frontzip mit Untertritt.

Taschen: 2 Seitentaschen (Zip) · 2 Innentaschen. **Farben:** O / Y (Kontrast Marine). **Pflege:** 40°C (≤25 Waschgänge).





Technische Daten

Material:	**65% PES / 35% CO · 280 g/m²**
Reflex:	**Segmentiert umlaufend**
Kompatibilität:	**Zip-In für VW433**
Verschluss:	**Wende-Frontzip**
Taschen außen:	**2 Seitentaschen (Zip)**
Taschen innen:	**2 Innentaschen**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Sweatjacke VWFC14

Klasse 3 · Sweatjacke · 290 g/m²



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN ISO 13688
- Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Stoffgewicht 290 g/m²
- Hochsichtbare Farben O / Y
- Segmentfreie klassische Reflexstreifen
- 2 Seitentaschen
- Elastische Abschlüsse
- Frontzip durchgehend
- Pflege: 40°C

Online bestellen

Beschreibung

Die **Warnschutz-Sweatjacke VWFC14** bietet hohen Tragekomfort und zertifizierte Sichtbarkeit für den täglichen Einsatz.

Schutz & Komfort: Mischgewebe 65% Polyester / 35% Baumwolle (290 g/m²) in hochsichtbaren Farbstellungen, durchgehender Frontzip, 2 praktische Seitentaschen. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Kl.3 & EN ISO 13688.





Technische Daten

Material:	**65% PES / 35% CO**
Gewicht:	**290 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Taschen:	**2 Seitentaschen**
Verschluss:	**Frontzip durchgehend**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen

S | M | XXL | 3XL

Vizwell Warnschutz-Parka VW01

Klasse 3 · PU-beschichtet · 3000 mm



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN 343 / EN ISO 13688
- PU-beschichtetes Oxford 300D
- Wattierung 180 g/m² · Steppfutter
- Versiegelte Nähte · 3000 mm
- Umlaufende Reflektorstreifen
- Kragen mit integrierter Kapuze
- 2-Wege Frontzip + Druckknopfblende
- Taschen-System (Handy / Sicherheit / Ausweis)
- Veredelungszugang (Zip)
- Farben: O / Y

Online bestellen

Beschreibung

Der **Warnschutz-Parka VW01** liefert robusten Witterungs- und Sichtschutz für den professionellen Außeneinsatz.

Aufbau & Schutz: PU-beschichtetes Oxford 300D, Steppfutter + Wattierung (180 g/m²), versiegelte Nähte, umlaufende Reflexstreifen, integrierte Kapuze im Kragen, 2-Wege Frontzip mit Druckknopfblende.

Taschen: Handybrust · Sicherheit (Zip) · 2 Vordertaschen (Patte) · Ausweistasche integriert · Innentasche. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C (≤25 Wg.) · **Veredelung:** Reißverschlusszugang innen.





Technische Daten

Obermaterial:	**Polyester Oxford 300D (PU-besch.)**
Wattierung:	**100% PES 180 g/m²**
Futter:	**PES Taffeta 190T**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN 343 · EN ISO 13688**
Wasserdicht:	**Versiegelte Nähte · 3000 mm**
Kapuze:	**Integriert im Kragen**
Verschluss:	**2-Wege Zip + Druckknopfblende**
Reflex:	**Umlaufend Rumpf/Ärmel/Schultern**
Taschen außen:	**Handy · Sicherheit · 2 Vordertaschen · Ausweis**
Taschen innen:	**1 Innentasche**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (M – 3XL)

M | L | XL | XXL | 3XL

Vizwell Warnschutz-Bundjacke Flex HiVis VWT190

Klasse 2 · Stretch · 600D Oxford-Verstärkungen



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- Stretch-Gewebe mit EME-Faser (Formstabilität)
- 60% recyceltes Polyester / 20% Elastomultiester / 20% Baumwolle (ca. 245 g/m²)
- 600D/PU Oxford-Verstärkungen
- Segmentierte Reflektorstreifen umlaufend
- Frontzip mit Klett-Sturmleiste
- Verstellbare Ärmelbündchen & Bund
- Vielseitige Taschen inkl. Armtasche & Dokumententaschen
- Farben: Leuchtorange/Marine · Leuchtgelb/Marine (O / Y)

Online bestellen

Beschreibung

Die **Flex HiVis Bundjacke VWT190** verbindet elastisches Funktionsgewebe, Oxford-Verstärkungen und segmentierte Reflektoren für hohe Sichtbarkeit, Beweglichkeit & Robustheit.

Aufbau & Komfort: Stretch-Mischgewebe mit EME für dauerhafte Form, 600D/PU Oxford an Belastungszonen, Frontzip mit Klettleiste, verstellbare Ärmel & Bund.

Taschen: 2 Brust (eine mit verdecktem Zip) · 2 Eingriff (Zip) · Innenbrust mit Namensschild · Innendokumententaschen · Armtasche (3 Stiftfächer). **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C ≤50 Wg.





Technische Daten

Material:	**60% rPES / 20% EME / 20% CO · 245 g/m²**
Verstärkungen:	**600D/PU Oxford**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflex:	**Segmentiert umlaufend**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Taschen außen:	**2 Brust · 2 Eingriff · Armtasche**
Taschen innen:	**Innenbrust · Dokumententaschen**
Pflege:	**40°C · ≤50 Waschgänge**

Verfügbare Größen (XS – 5XL)

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Polar-Fleecejacke VWFC13

Klasse 3 · Anti-Pilling Polar-Fleece · 290 g/m²



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN ISO 13688
- Anti-Pilling Polar-Fleece, graues Netzfutter
- Umlaufende Reflektorstreifen (Rumpf / Ärmel / Schultern)
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Elastische Ärmelbündchen
- Elastischer Saum mit Kordel & Stopper
- 2 Seitentaschen (Zip)
- Farben: Leuchtorange (O) · Leuchtgelb (Y)
- Pflege: 40°C

Online bestellen

Beschreibung

Die **Polar-Fleecejacke VWFC13** kombiniert hohe Sichtbarkeit mit angenehmer Wärmeleistung und funktionalen Details.

Komfort & Aufbau: Anti-Pilling Polar-Fleece (290 g/m²) mit Netzfutter, umlaufende Reflexstreifen, Frontzip, elastische Ärmelbündchen & Saumzug. **Farben:** O / Y · **Taschen:** 2 Seitentaschen (Zip) · **Pflege:** 40°C.





Technische Daten

Material:	**100% Polyester (Polar-Fleece)**
Gewicht:	**290 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Futter:	**Netzfutter (Polyester)**
Taschen:	**2 Seitentaschen (Zip)**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 3XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL

Vizwell Warnschutz-Polo-Shirt VWP311 (UPF 50+)

Klasse 2 · UV-Schutz 50+ · 180 g/m²



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- UPF 50+ UV-Schutz
- 55% Baumwolle / 45% Polyester (180 g/m²)
- Segmentierte Reflexstreifen (Rumpf & Schultern)
- Netz-Einsätze unter den Armen (Belüftung)
- Antibakterielle Ausrüstung
- Strickkragen mit Kontraststreifen
- Farben: Leuchtorange/Marine · Leuchtgelb/Marine
- Größen: S–5XL

Online bestellen

Beschreibung

Das **Warnschutz-Polo VWP311** bietet zertifizierte Sichtbarkeit, hohen UV-Schutz (UPF 50+) und angenehmen Tragekomfort für Arbeiten im Freien.

Komfort & Funktion: Atmungsaktive Netz-Einsätze unter den Armen, segmentierte Reflexstreifen für Beweglichkeit, antibakterielle Ausrüstung gegen Geruchsbildung. **Material:** 55% CO / 45% PES (180 g/m²). **Farben:** O / Y · **Größen:** S–5XL.



Technische Daten

Material:	**55% CO / 45% PES · 180 g/m²**
UV-Schutz:	**UPF 50+**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflex:	**Segmentiert (Rumpf & Schultern)**
Belüftung:	**Netz unter Armen**
Ausrüstung:	**Antibakteriell**
Farben:	**Leuchtorange-Marine / Leuchtgelb-Marine**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Sweatshirt VW12B

Klasse 3 · Segmentierte Reflexstreifen · 290 g/m²



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.3 / EN ISO 13688
- Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Stoffgewicht 290 g/m² (angeraut innen)
- Segmentierte Reflexstreifen umlaufend
- Rippbündchen an Hals, Ärmel, Saum
- Farben: Leuchtorange/Marine · Leuchtgelb/Marine
- Größen: S–5XL
- Pflege: 40°C (≤25 Waschgänge)

Online bestellen

Beschreibung

Das **Warnschutz-Sweatshirt VW12B** verbindet warme angeraute Innenseite, segmentierte Reflexstreifen und robuste Verarbeitung für den täglichen Einsatz bei kühleren Bedingungen.

Komfort & Schutz: Mischgewebe 65% PES / 35% CO (290 g/m²), elastische Rippabschlüsse, umlaufende segmentierte Reflexe für Beweglichkeit. **Farben:** O / Y · **Pflege:** 40°C ≤25 Wg. · **Größen:** S–5XL.



Technische Daten

Material:	**65% PES / 35% CO**
Gewicht:	**290 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.3 · EN ISO 13688**
Reflex:	**Segmentiert umlaufend**
Innen:	**Angeraut**
Pflege:	**40°C · ≤25 Waschgänge**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-T-Shirt mit Baumwolle VWT313

Klasse 2 · 55% CO / 45% PES · UPF 50+



Produkteigenschaften

- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- Material: 55% Baumwolle / 45% Polyester (180 g/m²)
- UPF 50+ Sonnenschutz
- Antibakterielle Ausrüstung
- Segmentierte Reflexstreifen (Rumpf & Schultern)
- Netz-Einsätze unter den Armen (Belüftung)
- Brusttasche links
- Rundhals mit Nackenband
- Farben: Leuchtorange / Leuchtgelb
- Größen: S–5XL
- Pflege: 40°C

Online bestellen

Beschreibung

Das **Warnschutz-T-Shirt VWT313** kombiniert hohen Baumwollanteil mit zertifizierter Sichtbarkeit, UV-Schutz und funktionellen Details für lange Einsätze im Freien.

Komfort & Funktion: 55% CO / 45% PES (180 g/m²), segmentierte Reflexstreifen (Rumpf & Schultern) für Beweglichkeit, Belüftungs-Netz unter den Armen, antibakterielle Ausrüstung, Brusttasche links. **Farben:** O / Y · **Größen:** S–5XL.



Technische Daten

Material:	**55% CO / 45% PES**
Gewicht:	**180 g/m²**
UV-Schutz:	**UPF 50+**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflex:	**Segmentiert (Rumpf & Schultern)**
Belüftung:	**Netz unter Armen**
Tasche:	**Brusttasche links**
Ausrüstung:	**Antibakteriell**
Farben:	**Leuchtorange / Leuchtgelb**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 5XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell Warnschutz-Weste Flex HiVis VWT189

Flex Serie · EME400 Stretch-Material · Segmentierte Reflexstreifen



Produkteigenschaften

- EME400 Stretch-Mix: 60% rPES / 20% Elastomultiester / 20% CO (245 g/m²)
- EN ISO 20471 Kl.2 (XS/S Kl.1) / EN ISO 13688
- Segmentierte Reflexstreifen rundum
- Verstärkungen: 600D PU Oxford (Belastungszonen)
- 2 Brusttaschen (eine mit verdeckter Zip-Tasche)
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Innen: Dokumententaschen + linke Innenbrusttasche m. Namensschild
- Reißverschluss-Front mit Blende
- Farben: O-Marine / Y-Marine
- Größen: XS–5XL
- Pflege: 40°C (≈50 Wäschen)

Online bestellen

Beschreibung

Flexibel, sichtbar, funktional: Die **Warnschutz-Weste VWT189** der Flex-Serie bietet hohen Tragekomfort durch elastisches EME400-Material, nachhaltige Komponenten und verstärkte Zonen.

Taschen & Aufbau: 2 Brusttaschen (inkl. verdeckter Zip), 2 Zip-Seitentaschen, Innen-Dokumententaschen & Innenbrusttasche mit Namensschild. Segmentierte Reflexstreifen sorgen für Beweglichkeit. **Farben:** O/Y-Marine · **Größen:** XS–5XL.



Technische Daten

Material-Mix:	**60% rPES / 20% EME / 20% CO**
Gewicht:	**245 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 (XS/S Kl.1) · EN ISO 13688**
Reflex:	**Segmentiert**
Verstärkung:	**600D PU Oxford**
Farben:	**O-Marine / Y-Marine**
Pflege:	**40°C · ~50 Wäschen**

Verfügbare Größen (XS – 5XL)

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL

Vizwell RWS-Warnschutzweste VWRS

Klasse 2 · 100% Polyester-Tricot · Frontzip



Produkteigenschaften

- 100% Polyester-Tricot (120 g/m²)
- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- 2 umlaufende Reflexstreifen + Schulterstreifen
- Frontreißverschluss
- 2 Vordertaschen mit Patte + seitlichem Eingriff
- 1 Handy-/Ausweistasche
- Farben: Leuchtgelb / Leuchtorange
- Größen: S–3XL
- Pflege: 40°C

Online bestellen

Beschreibung

Die **RWS-Warnschutzweste VWRS** bietet zertifizierte Sichtbarkeit Klasse 2, leichtes Tricot-Material und funktionelle Taschenlösung für Logistik, Baustelle und Service.

Aufbau & Funktion: Polyester-Tricot (120 g/m²), umlaufende + Schulter-Reflexstreifen, Frontzip, 2 Taschen mit Patte + seitlichem Eingriff, Handy/Ausweistasche. **Farben:** Y / O · **Größen:** S–3XL.



Technische Daten

Material:	**100% Polyester-Tricot**
Gewicht:	**120 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflex:	**2x Rumpf + 1x Schultern**
Taschen:	**2 + Handy/Ausweis**
Farben:	**Leuchtgelb / Leuchtorange**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 3XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL

Vizwell Multifunktions-Warnschutzweste VWE01S

Klasse 2 · Multifunktions-Taschen · 170 g/m²



Produkteigenschaften

- 100% Polyester-Tricot (170 g/m²)
- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- 2 umlaufende Reflexstreifen
- Frontreißverschluss + Patten mit Klett
- 4 große Fronttaschen (verdeckt Zip)
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Farben: Leuchtgelb / Leuchtorange
- Größen: S–3XL
- Pflege: 40°C

Online bestellen

Beschreibung

Die **Multifunktions-Warnschutzweste VWE01S** verbindet hohe Sichtbarkeit Klasse 2 mit umfangreicher Taschenorganisation und robustem 170 g/m² Tricot.

Aufbau & Funktion: 2 Reflexstreifen umlaufend, Frontzip + Klett, 4 verdeckte Zip-Fronttaschen, 2 Brusttaschen. **Farben:** Y / O · **Größen:** S–3XL.



Technische Daten

Material:	**100% Polyester-Tricot**
Gewicht:	**170 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflex:	**2x Rumpf umlaufend**
Taschen:	**4 Front + 2 Brust**
Farben:	**Leuchtgelb / Leuchtorange**
Pflege:	**40°C**

Verfügbare Größen (S – 3XL)

S | M | L | XL | XXL | 3XL

Vizwell Warnschutzweste VWE03

Klasse 2 · Schulterstreifen · Klettverschluss



Produkteigenschaften

- 100% Polyester-Tricot (120 g/m²)
- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- 2 umlaufende + Schulter-Reflexstreifen
- Verstellbarer Klettverschluss
- Retroreflex ≥0,13 m² / Hintergrund ≥0,5 m²
- Farben: Leuchtgelb / Leuchtorange
- Größen: M–3XL
- Pflege: 40°C (≈25 Wäschen)

Online bestellen

Beschreibung

Die **Warnschutzweste VWE03** liefert zertifizierte Sichtbarkeit Kl.2 mit zusätzlicher Schultermarkierung, leichtem 120 g/m² Tricot und schneller Weitenverstellung per Klett.

Aufbau & Funktion: 2 Reflexstreifen umlaufend + Schulterstreifen, retroreflektierende Fläche ≥0,13 m², Hintergrund ≥0,5 m², Klettverschluss zur Anpassung. **Farben:** Y / O · **Größen:** M–3XL.



Technische Daten

Material:	**100% Polyester-Tricot**
Gewicht:	**120 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflex:	**2x Rumpf + Schulter**
Anpassung:	**Klettverschluss**
Farben:	**Leuchtgelb / Leuchtorange**
Pflege:	**40°C · ~25 Wäschen**

Verfügbare Größen (M – 3XL)

M | L | XL | XXL | 3XL

Vizwell Warnschutzweste VWE01

Klasse 2 · Standard-Warnweste · Klettverschluss



Produkteigenschaften

- 100% Polyester-Tricot (120 g/m²)
- EN ISO 20471 Kl.2 / EN ISO 13688
- 2 umlaufende Reflexstreifen
- Retroreflex ≥0,13 m² / Hintergrund ≥0,5 m²
- Verstellbarer Klettverschluss
- Farben: Leuchtgelb / Leuchtorange
- Größe: One Size
- Pflege: 40°C (≈25 Wäschen)

Online bestellen

Beschreibung

Die **Warnschutzweste VWE01** liefert zertifizierte Sichtbarkeit Kl.2 nach EN ISO 20471 mit leichtem 120 g/m² Tricot und schneller Weitenanpassung per Klett.

Aufbau & Funktion: 2 umlaufende Reflexstreifen, retroreflektierende Fläche ≥0,13 m², Hintergrund ≥0,5 m². **Farben:** Y / O · **Größe:** One Size · **Pflege:** 40°C (≈25 Wäschen).



Technische Daten

Material:	**100% Polyester-Tricot**
Gewicht:	**120 g/m²**
Normen:	**EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13688**
Reflex:	**2x Rumpf**
Anpassung:	**Klettverschluss**
Farben:	**Leuchtgelb / Leuchtorange**
Pflege:	**40°C · ~25 Wäschen**

Verfügbare Größe

One Size